


**Montagehandleiding:****Aluminium valhefrailsysteem elektrisch bediend <250Kg****Installation manual:****Aluminium drop/lift rail system electrically operated <250Kg****Montageanleitung:****Aluminium Schienensystem elektrisch bedient <250Kg****Manuel de montage :****Système de rails de levage en aluminium commandé électriquement <250kg**

Railopbouw / Rail construction /
Schienenaufbau / Construction rail
Dekstuk 200mm
Outer frame 200mm
Rahmen 200mm



Opmerking:
Maatvoering rail tot en met dagmaat
Achtung
Abmessungen der Schiene auf
die lichtmaßbreite
Remark:
Dimension from rail to clear size


$R + 145 = 200$



Railsysteem / Rail system / Schienensystem / système de rail						max. 250Kg
	SRA01	SRA02	SRA03	SRA04	SRA05	SRA06
X min	1000	1651	2151	2651	3151	3651
X max	1650	2150	2650	3150	3650	4150
A max	3600	4600	5600	6600	7600	8600
Raildrager / Rail support / Schienenträger / Support rail	3	5	5	7	7	7

Railopbouw / Rail construction /
Schienenaufbau / Construction rail


Dekstuk 120mm
Outer frame 120mm
Rahmen 120mm





	Nederlands:	English:	Deutsch:	Français
A	Raillengte	Rail length	Schienenlänge	Longueur du rail
X	Bladbreedte	Doorleaf width	Türblattbreite	Largeur du tablier
Y	Bladhoogte	Doorleaf height	Türblatthöhe	Hauteur du tablier
L	Dagbreedte	Clear width	Lichtmaßbreite	Largeur intérieure
H	Daghoogte	Clear height	Lichtmaßhöhe	Hauteur intérieure
R	Deuroverlap	Door overlap	Türüberlappung	Chevauchement porte
E	Deurdikte	Door thickness	Türdicke	Epaisseur porte
D	Lengte afwerkkap	Cover cap length	Länge der Schienenverblendungskappe	Longueur capot de finition

Railsysteem / Rail system / Schienensystem / système de rail						max. 250Kg
	SRA01	SRA02	SRA03	SRA04	SRA05	SRA06
X min	1000	1651	2151	2651	3151	3651
X max	1650	2150	2650	3150	3650	4150
A max	3600	4600	5600	6600	7600	8600
Raildrager / Rail support / Schienenträger / Support rail	3	5	5	7	7	7

Overzicht opbouw aandrijving / Overview of the drive construction / Übersicht Aufbau des Antriebs / Vue d'ensemble entraînement






Vrijloop / Neutral / Freilauf / Point mort



9	2	zesk moer m8 a2	A-15079-00
8	3	veerring m8	A-62117-00
7	2	onderlegring m 8 a2 din 125	A-15046-00
6	2	stelschroef 8x35 a2	A-65929-00
5	2	sr alu zeskant moer elvz	A-82509-00
4	1	poelie 22tands 8M20F-022 met lager	A-67250-00
3	2	zeskant moer m10 a2 din 934	A-15032-00
2	2	zeskant tapbout a2 10x70	A-15117-00
1	1	SRA250 vrijloopsteun LP MI40 5:1	A-82507-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer



Motorsteun / Motor support / Motorstütze / Support moteur

Let op!
bekabeling in een lus leggen i.v.m. vervangen
Caution!
cabling in a loop because of replacement
Achtung!
Verkabelung in einer Schleife wegen Ersatz





9	sk stiftdeel 2 polig rm=3.5mm/0.5qmm	A-60565-00
8	SRA250 kapbeugel brute L= 5500mm	SRA250-KAP-10005 - Kapbeugel
7	zesk moer m8 a2	A-15079-00
6	onderlegging m 8 a2 din 125	A-15046-00
5	Alu hoeklijn 125x125x10 tbv motorsteun 2014	P-82598-01
4	motorsteun kabeldoorvoer hoeklijn	A-67246-00
3	motorsteun kabeldoorvoer koker	A-67245-00
2	spiraalsnoer 2x0.75qmm	A-36011-00
1	veerring m8	A-62117-00
Pos	Omschrijving	Artikelnummer

Snaarkoppeling / Belt coupling / Zahnriemenkupplung / Accouplement courroie




14	1	zesk moer m10 a2 laag		A-62468-00
13	1	zesk moer m10 a2 laag links		A-66683-00
12	4	zeskant tapbout a2 5x20		A-66681-00
11	1	sr alu snaarkopp. draadeind links rvs		A-82407-00
10	1	sr alu snaarkopp. draadeind rechts rvs		A-82408-00
9	1	sr alu snaarkopp. moer links draad rvs		A-82405-00
8	2	SR alu - snaarkoppeling met vertanding		A-82538-00
7	2	Afstandsbus 16.5x25x10, Naturel, Nylon-66		A-82544-00
6	3	binnenzeskant bout 10x25 a2 + borgmiddel		A-66951-00
5	2	zeskant tapbout a2 6x12		A-66680-00
4	6	glijlager 10x13x16, naturel, Nylon-6.6		A-82549-00
3	1	SRA250 - Meenemer universeel		A-73470-00
2	1	SRA250 - Meenemer scharnierpunt		A-73460-00
1	1	SRA250 - Meenemer rvs		A-82547-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Maat	Artikelnummer

Afwerkkap sluitzijde / Cover cap closing side / Schienenverblendungskappe Schließseite / Capuchon de finition côté fermeture



8	zelfborende schroef 4.2 x 16mm a2 assy AW20	A-66632-00
7	SR alu - Kopschot EB ral9005 sluitzijde	A-82520-00
6	SRA250 kapbeugel brute L= 5500mm	A-73480-00
5	klemkap SRA250EB	SRALU-KAP-10504
4	Afwerkkap SRA250EB deel 2	SRALU-KAP-10502
3	Afwerkkap SRA250EB deel 1	SRALU-KAP-10501
2	SRA250 bracket excl. dekst. L= 200mm	A-73450-00
1	SRA250 rail ano L=XXXXmm	72331-72336-72341-72346-72356
Pos	Omschrijving	Artikelnummer

Afwerkkap schuifzijde / Cover cap sliding side / Schienenverblendungskappe Schiebeseite / Capuchon de finition côté coulissant



6	klemkap SRA250EB	SRALU-KAP-10504
5	Afwerkkap SRA250EB deel 2	SRALU-KAP-10502
4	Afwerkkap SRA250EB deel 1	SRALU-KAP-10501
3	hoeklijn tbv kopschot schuifzijde	SRALU-KAP-10013
2	SR alu - Kopschot EB ral9005 schuifzijde	A-82518-00
1	zelfborende schroef 4.2 x 16mm a2 assy AW20	A-66632-00
Pos	Omschrijving	Artikelnummer