



Montagehandleiding:


Aluminium valhefrailsysteem deurstel elektrisch bediend <125Kg

Installation manual :


Aluminium drop/lift rail system two doors electrically operated <125Kg


Montageanleitung:

Aluminium Fallhebe Schienensystem zwei Türen elektrisch bedient <125Kg





Railopbouw / Rail construction / Schienenaufbau




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 23-6-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-20001
Benaming : Deurstel vlakke brackets EB			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3


Railopbouw / Rail construction / Schienenaufbau




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 23-6-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-20002
Benaming : Deurstel brackets 120mm kozijn EB			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Railopbouw / Rail construction / Schienenaufbau




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 23-6-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-20003
Benaming : Deurstel brackets 200mm kozijn EB			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3









Overzicht opbouw aandrijving / Overview of the drive construction / Übersicht Aufbau des Antriebs / Vue d'ensemble entraînement



Dagbreedte 2500mm


Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 12-10-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-20004
Benaming : overzicht opbouw EB			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Diverse raildragers SRA250 / Several rail supports / Verschiedene Schienenträger




31	1	SRA125 bracket vlak L=120mm		A-72503-00
Pos	Aantal	Omschrijving		Artikelnummer
21	1	SRA125 bracket op 200mm dekst. L=120mm		A-74003-00
Pos	Aantal	Omschrijving		Artikelnummer
11	1	SRA125 bracket op 120mm dekst. L=120mm		A-74002-00
Pos	Aantal	Omschrijving		Artikelnummer
1	1	SRA125 bracket excl. dekst. L=120mm		A-74001-00
Pos	Aantal	Omschrijving		Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 22-6-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-10020
Benaming : Diverse raildragers				Nummer: 1 Van : 1
				Formaat: A3


Borging rail + stootbuffer / Rail locking + buffer / Schienensicherung + Stoßpuffer








16	2	zeskant tapbout a2 8x20	A-15034-00
15	1	SRA125 stootbuffer onder rail L=55.0mm	A-74016-00
13	1	slotbout m8x60 a2	A-66975-00
12	2	zesk moer m8 a2	A-15079-00
11	1	Stootbuffer rond 30x30mm M8 draadgat	A-82755-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer
75	6	zeskant tapbout a2 6x12	A-66680-00
73	6	vierkantmoer M6 tbv SRA125 rail	A-96005-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie		Schaal : Maateenheid: mm	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-10014
		Getekend : AGR Datum : 10-10-2018	
Benaming : Borging rail stootbuffer			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Rail deling / Rail division / Schienenteilung







2	6	zeskant tapbout a2 6x12		A-66680-00
1	6	vierkantmoer M6 tbv SRA125 rail		A-96005-00
Pos	Aantal	Omschrijving		Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 10-10-2018	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-10015
Benaming : SRA125Z- Stel- Rail deling koppelstrip				Nummer: 1 Van : 1
				Formaat: A3

Monteren ophangpunten bouwpakket







4	1	SRA125 ophangpunt deurstel LV schuifzijd		A-67858-00
3	1	SRA125 ophangpunt deurstel RV schuifzijd		A-67860-00
2	1	SRA125 ophangpunt deurstel LV sluitzijde		A-67859-00
1	1	SRA125 ophangpunt deurstel RV sluitzijde		A-67861-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Materiaal	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 22-6-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-10021
Benaming : Monteren ophangpunten bouwpakket			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

Uitvalbeveiliging / Drop out safety device / Ausfallschutz




3	2	zesk moer m8 a2	Generic	A-15079-00
2	2	binnenzesk bout a2 m08x16	Generic	A-25001-00
1	2	SRA125 Uitvalbeveiliging	UHMW, Black	A-82710-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Materiaal	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 		Schaal : Maateenheid: mm	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-10017	
		Getekend : AGR Datum : 13-7-2016		
Benaming : Monteren uitvalbeveiliging			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

Montage ondergeleidesloffen / Mounting of the bottom rail guiders / Montage der Gleitföhrung




6	4	zeskant tapbout a2 10x40	A-15009-00
5	4	carrosseriering M10 x 30	A-62118-00
4	4	messing plug M10x34mm	A-62149-00
3	2	ondergeleidenok voetplaat	A-63256-00
2	4	lamellenstop ovaal 50x30mm zwart	A-67170-00
1	2	ondergeleidenok openzijde HMPE zwrt	A-67168-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 13-7-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-10016
Benaming : Monteren ondergeleidersloffen			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 12-10-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-20010
	Benaming : deurstel met wandgeleider	Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

Vrijloop / Neutral / Freilauf / Point mort




9	1	SRA125 vrijloop plaat	A-82714-00
8	1	SRA125 as tbv vrijloop	A-82715-00
7	1	SRA125 vrijloop rol	A-82716-00
6	2	lager 6002 llu as 15, dia 32, dikte 9mm	A-66697-00
5	3	zeskant tapbout a2 8x20	A-15034-00
4	2	zesk moer m8 a2	A-15079-00
3	3	veerring m8	A-62117-00
2	3	onderlegring m 8 a2 din 125	A-15046-00
1	1	binnenzesk bout a2 m08x20	A-15138-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie		Schaal : Maateenheid: mm	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-20005
Benaming : vrijloop EB			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Motorsteun / Motor support / Motorstütze / Support moteur




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 23-6-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-20006
Benaming : Motorsteun deurstel links			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Motorsteun / Motor support / Motorstütze / Support moteur




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 23-6-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-20007
Benaming : Motorsteun deurstel links vlakke brackets			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3


Motorsteun / Motor support / Motorstütze / Support moteur




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 12-10-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-20007
Benaming : Motorsteun deurstel links vlakke brackets			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3


Snaarkoppeling / Belt coupling / Zahnriemenkupplung / Accouplement courroie






7	2	binnenzesk bout a2 m06x16	A-15187-00
6	2	slotbout m6x30 a2 din 603	A-25008-00
5	1	SRA125 deurstel tandriem klem deel 2	A-67865-00
4	1	SRA125 spanner tandriem	A-67864-00
3	8	onderlegring m06	A-15082-00
2	8	zelfborgmoer m06 a2	A-25016-00
1	1	snaarkoppeling contraplaat SRA125-DS	A-67568-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 		Schaal : Maateenheid: mm	Tekeningnummer : A-67862-01
Benaming : SRA125-stel SET ophangpunten			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3


Afwerkkap / Cover cap / Schienenverblendungskappe





vlakke brackets




brackets 120mm kozijn





brackets 200mm kozijn






10	2	afwerkkap HB-EB stel deel2	SRA125Z-RAI-STEL-30026	
9	2	afwerkkap HB-EB stel deel1	SRA125Z-RAI-STEL-30025	
8	1	afwerkkap HB stel deel2 dek 120	SRA125Z-RAI-STEL-30014	
7	1	SRA125Z afwerkkap HB deel 1	SRA125Z-RAI-STEL-30013	
6	2	SRA125 rail ano L= 3050mm	SRA125Z-RAI-STEL-10007	
5	2	SRA125 kopschot sluitz. EB RVS vlk.brack	A-82757-00	
4	3	SRA125 kopschot schuifzijde EB rvs	A-82724-00	
3	5	SRA125 kapbeugel l=400mm	A-74009-00	
2	5	SRA125 bracket op 200mm dekst. L=120mm	A-74003-00	
1	3	SRA125 bracket op 120mm dekst. L=120mm	A-74002-00	
Pos	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer	
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 22-6-2016	
			Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-10018	
Benaming : Monteren afwerkkap			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

Optie/Option/Auswahl

afwerkkap deling / Cover cap division / teilung der Schienenverblendungskappe





A




2	4	zelfborende schroef 4.2 x 16mm a2 assy AW20		A-66632-00
1	1	SRA250 afwerkkap koppelplaatje 40x150mm		A-82554-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Maat	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 22-6-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-10019
Benaming : Monteren afwerkkap deling			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

Afwerkkap sluitzijde / Cover cap closing side / Schienenverblendungskappe Schließseite / Capuchon de finition côté fermeture




Vastzetten vanwege eventuele trillinge in kap
Fasten because of eventual vibration in cover cap
Feststellen seitens eventuelle Schwingung in der Kappe
A fixer en raison de vibrations éventuelles dans capot








Step 1



Step 2

Step 3

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 24-6-2016	Tekeningnummer : SRA125Z-STEL-MON-20009
Benaming : SRA125Z STEL - afwerkkap HB-EB			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3



Achterzijde rubber wegnippen
(38mm)
Rear rubber flip (38mm)



6	1	onderrub. bev. hoekl.L= 2600mm	A-63170-00	1271 mm
5	1	onderrubber punt h=38mm co-extr.	A-63811-00	1271 mm
4	1	afwerkingsrubber deurstel TPE L=50m	A-69511-00	1247 mm
2	1	afwerkingsrubber deurstel TPE L=50m	A-69511-00	3500 mm
1	1	omr.rubber punt h=34,5mm co-extr.	A-65819-00	
Pos	Aantal	Omschrijving	Grondstofnummer	L
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 19-10-2016	Tekeningnummer : KH-1508-DEU-DUB-50002
Benaming : Samenstelling rubber			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A2