

Montagehandleiding:


Aluminium valhefrailsysteem handbediend <250Kg

Installation manual :

Aluminium drop/lift rail system manually operated <250Kg


Montageanleitung:

Aluminium Fallhebe Schienensystem handbedient <250Kg



Railopbouw / Rail construction / Schienenaufbau

Dekstuk 200mm
Outer frame 200mm
Rahmen 200mm



Opmerking:
Maatvoering rail tot en met dagmaat
Achtung
Abmessungen der Schiene bis einschließlich
die lichtmaat
Remark:
Dimension of the rail up to end
including clear size

	Nederlands:	English:	Deutsch:
A	Raillengte	Rail length	Schienenlänge
X	Bladbreedte	Doorleaf width	Türblattbreite
Y	Bladhoogte	Doorleaf height	Türblatthöhe
L	Dagbreedte	Clear width	Lichtmaßbreite
H	Daghoogte	Clear height	Lichtmaßhöhe
R	Deuroverlap	Door overlap	Türüberlappung
E	Deurdikte	Door thickness	Türdicke
D	Lengte afwerkkap	Cover cap length	Länge der Schienenverblendungskappe

SRA04 t/m SRA06:
Deling afwerkkap
Joint cover cap
Teilung der Schienenverblendungskappe

A

A

R = 55

R = 55

E = min. 60mm


Railsysteem / Rail system / Schienensystem			max. 250Kg			
	SRA01	SRA02	SRA03	SRA04	SRA05	SRA06
X min	1000	1651	2151	2651	3151	3651
X max	1650	2150	2650	3150	3650	4150
A max	3600	4600	5600	6600	7600	8600
Raildrager / Rail support / Schienenträger	3	5	5	7	7	7

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 8-4-2011	Tekeningnummer : SRALU-MON-11001
Benaming : SRalu HB - overlap 55mm railopbouw			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Railopbouw / Rail construction / Schienenaufbau

Dekstuk 120mm
Outer frame 120mm
Rahmen 120mm

	Nederlands:	English:	Deutsch:
A	Raillengte	Rail length	Schienenlänge
X	Bladbreedte	Doorleaf width	Türblattbreite
Y	Bladhoogte	Doorleaf height	Türblatthöhe
L	Dagbreedte	Clear width	Lichtmaßbreite
H	Daghoogte	Clear height	Lichtmaßhöhe
R	Deuroverlap	Door overlap	Türüberlappung
E	Deurdikte	Door thickness	Türdicke
D	Lengte afwerkkap	Cover cap length	Länge der Schienenverblendungskappe





X Let op! deksruk 120mm
rail steekt 80mm door
Attention ! Outerrame 120mm
Rail is 80mm longer
Achtung! Rahmen 120mm
Der Schiene ist 80mm länger

Railsysteem / Rail system / Schienensystem	max. 250Kg					
	SRA01	SRA02	SRA03	SRA04	SRA05	SRA06
X min	1000	1651	2151	2651	3151	3651
X max	1650	2150	2650	3150	3650	4150
A max	3600	4600	5600	6600	7600	8600
Raildrager / Rail support / Schienenträger	3	5	5	7	7	7



Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 8-4-2011	Tekeningnummer : SRALU-MON-21001
Benaming : SRalu HB - deksruk 120mm overlap 55mm railopbouw			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3


Loopvlak / Lauffläche / Running surface





Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 	Schaal :	Getekend : AGR	Tekeningnummer : SRALU-MON-11002	
	Maateenheid: mm	Datum : 6-11-2009		
Benaming : SRalu HB - overlap 55mm loopvlak			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3


Ophangpunt / Aufhängepunkt / Suspension point




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 23-1-2015	Tekeningnummer : SRALU-MON-11003
Benaming : (SRalu HB - overlap 55mm ophangpunt)			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Borging rail + stootbuffer / Rail locking + buffer / Schienensicherung + Stoßpuffer






Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 6-11-2009	Tekeningnummer : SRALU-MON-11004
Benaming : SRalu HB - overlap 55mm bracket schuifzijdet			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Rail deling / Rail division / Schienenteilung




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 6-11-2009	Tekeningnummer : SRALU-MON-11005
Benaming : (SRalu HB - overlap 55mm bracket met deling)			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3


Montage ondergeleidesloffen / Mounting of the bottom rail guiders / Montage der Gleitführung






7	1	ondergeleidenok sluitzijde HMPE zwrt		A-67169-00
6	4	Buisrail lamellenstop		A-67170-00
5	1	ondergeleidenok openzijde HMPE zwrt		A-67168-00
4	4	zeskant tapbout a2 10x40		A-15009-00
3	2	ondergeleidenok voetplaat		A-63256-00
2	4	messing plug M10x34mm		A-62149-00
1	4	carroseriering M10 x 30		A-62118-00
Pos	Aantal	Omschrijving	Maat	Artikelnummer
Ruwheid NEN 3634		Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie		Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 19-3-2014	Tekeningnummer : VH-KH(G)-SRA-HOR-10025
Benaming : SRA125HB 200 ondergeleidenokken			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3

Uitvalbeveiliging / Drop out safety device / Ausfallschutz




Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 6-11-2009	Tekeningnummer : SRALU-MON-11008
Benaming : SRalu HB - overlap 55mm uitvalbeveiliging			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3




Afwerkkap / Cover cap / Schienenverblendskappe



Optie/Option/Auswahl









Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 	Schaal :	Getekend : AGR	Tekeningnummer : SRALU-MON-11009	
	Maateenheid: mm	Datum : 6-11-2009		
Benaming : (SRalu HB - overlap 55mm afwerkkap)			Nummer: 1 Van : 1	Formaat: A3


afwerkkap deling / Cover cap division / teilung der Schienenverblendungskappe






Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 29-3-2012	Tekeningnummer : SRALU-MON-11010
Benaming : SRalu HB - overlap 55mm afwerkkap met deling			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

Diverse raildragers / Several rail supports / Verschiedene Schienenträger



Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 6-11-2009	Tekeningnummer : SRALU-MON-11011
Benaming : SRalu HB - overlap 55mm brackets			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3



Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406	Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101	
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 28-6-2012	Tekeningnummer : SRALU-MON-30003
Benaming : SRA250 HB - rvs kap sluitzijde			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3